325

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, se mění takto:

1. V § 2 úvodní části odstavce 1 se slovo „pětileté“ nahrazuje slovem „desetileté“ a slova „č. 1 a č. 2“ se nahrazují slovy „č. 1 až č. 7“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a ostatní spotřebované množství plynu“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „předpoklad nákupu a prodeje plynu,“ zrušují.

4. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 větě za středníkem se slovo „měsíční“ zrušuje a slova „na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,“.

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „dovoz plynu podle vstupních bodů“ nahrazují slovy „množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků,“ a slova „č. 4 a č. 5“ se nahrazují slovy „č. 10 a č. 11“.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) body 3 až 5 znějí:

„3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby,

5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce; údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek, jejichž sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají plyn chráněným zákazníkům, ale zajišťují bezpečnostní standard dodávky pro jiného obchodníka s plynem. Bezpečnostní standard dodávek se vypočítává pro období, v němž koeficient M není nulový.“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy a kontrolních hodinových odečtů výrobce plynu v České republice uvedených v přílohách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce,“.

8. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, gene-

rátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím distribuční soustavy, uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce,“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „a roční“ zrušují.

10. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických kapacitách na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvedeného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických parametrech distribučních soustav a zásobníků plynu, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.“.

11. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Údaje od zákazníků

Operátor trhu

a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

b) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.“.

12. Přílohy č. 1 až 14 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

druh plynu	výrobce plynu
rok vyhotovení	kraj

období	Výroba (těžba) plynu		Dodávka plynu z výrobny	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
1. čtvrtletí roku+1				
2. čtvrtletí roku+1				
3. čtvrtletí roku+1				
4. čtvrtletí roku+1				
rok+1				
rok+2				
rok+3				
rok+4				
rok+5				
rok+6				
rok+7				
rok+8				
rok+9				
rok+10				

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:
Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.
Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.
Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

rok vyhotovení	provozovatel přepravní soustavy

období	Souhrnné množství plynu ve vstupních hraničních bodech přepravní soustavy		Souhrnné množství plynu ve výstupních hraničních bodech přepravní soustavy		Souhrnné množství plynu v předávacích místech mezi přepravní soustavou a distribučními soustavami a odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
1. čtvrtletí roku+1						
2. čtvrtletí roku+1						
3. čtvrtletí roku+1						
4. čtvrtletí roku+1						
rok+1						
rok+2						
rok+3						
rok+4						
rok+5						
rok+6						
rok+7						
rok+8						
rok+9						
rok+10						

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

provozovatel regionální distribuční soustavy

rok vyhotovení

období	Celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby	
	tis. m^3	MWh
1. čtvrtletí roku+1		
2. čtvrtletí roku+1		
3. čtvrtletí roku+1		
4. čtvrtletí roku+1		
rok+1		
rok+2		
rok+3		
rok+4		
rok+5		
rok+6		
rok+7		
rok+8		
rok+9		
rok+10		

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance zásobníků plynu

název zásobníku plynu	provozovatel zásobníku plynu	rok vyhotovení

rok	Maximální množství uskladněného plynu		Maximální denní výkon těžby		Maximální denní výkon vtláčení	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
rok+1						
rok+2						
rok+3						
rok+4						
rok+5						
rok+6						
rok+7						
rok+8						
rok+9						
rok+10						

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Údaje musí být uvedeny po jednotlivých zásobnících plynu.

V případě potřeby lze přidat další tabulky nebo vložit další list.

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

obchodník s plynem nebo přímý dovozce	rok vyhotovení

období	Dovoz do České republiky MWh	Vývoz z České republiky MWh
1. čtvrtletí roku+1		
2. čtvrtletí roku+1		
3. čtvrtletí roku+1		
4. čtvrtletí roku+1		
rok+1		
rok+2		
rok+3		
rok+4		
rok+5		
rok+6		
rok+7		
rok+8		
rok+9		
rok+10		

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Přímým dovozcem je osoba, která dováží plyn pro vlastní přímo spotřebu bez zprostředkovatele.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

výrobce plynu	rok vyhotovení
druh soustavy	kraj
název zásobníku	

období	Předpokládaná dodávka plynu	
	tis. m^3	MWh
1. čtvrtletí roku+1		
2. čtvrtletí roku+1		
3. čtvrtletí roku+1		
4. čtvrtletí roku+1		
rok+1		
rok+2		
rok+3		
rok+4		
rok+5		
rok+6		
rok+7		
rok+8		
rok+9		
rok+10		

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.
Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.
Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

výrobce plynu	rok vyhotovení
druh plynu	kraj

období	Předpokládaná dodávka plynu	
	tis. m^3	MWh
1. čtvrtletí roku+1		
2. čtvrtletí roku+1		
3. čtvrtletí roku+1		
4. čtvrtletí roku+1		
rok+1		
rok+2		
rok+3		
rok+4		
rok+5		
rok+6		
rok+7		
rok+8		
rok+9		
rok+10		

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 15.10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

druh plynu

výrobce plynu

měsíc

kraj

druh soustavy nebo přímý odběratel

den	Celková výroba (těžba) plynu		Dodávka plynu z výrobny (těžby)	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Celkem				

Průměrné spalné teplo (kWh/m^3)

Průměrná výhřevnost (kWh/m^3)

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Přímým odběratelem je odběratel, který je přímo napojen na držitele licence na výrobu plynu.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

druh plynu

výrobce plynu

rok

kraj

druh soustavy nebo přímý odběratel

	Výroba (těžba) plynu		Dodávka plynu z výrobny	
rok	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
rok				

Průměrné spalné teplo (kWh/m^3)

Průměrná výhřevnost (kWh/m^3)

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Přímým odběratelem je odběratel, který je přímo napojen na držitele licence na výrobu plynu.

VZOR

Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

provozovatel přepravní soustavy

den	Souhrnné množství plynu ve vstupních hraničních bodech přepravní soustavy		Souhrnné množství plynu ve výstupních hraničních bodech přepravní soustavy		Souhrnné množství plynu pro dodávky zákazníkům připojených přímo na přepravní soustavu		Množství plynu pro souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribučními soustavami		Souhrnné množství plynu ve výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu		Souhrnné množství plynu ve vstupních bodech virtuálních zásobníků plynu		Ostatní spotřebované množství plynu					
													Akumulace		Plyn pro pohon		Ztráty	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		
16.																		
17.																		
18.																		
19.																		
20.																		
21.																		
22.																		
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
Celkem																		

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

provozovatel přepravní soustavy	měsíc nebo rok

		název vstupního nebo výstupního bodu	tis. m^3	MWh	spalné teplo (při 15°C) kWh/m^3
Množství plynu ve vstupních hraničních bodech přepravní soustavy					
		celkem			
Množství plynu ve výstupních hraničních bodech přepravní soustavy					
		celkem			
Množství plynu pro dodávky zákazníkům					
Množství plynu v předávacích místech mezi přepravní soustavou a distribučními soustavami					
		celkem			
Množství plynu ve vstupních bodech virtuálních zásobníků plynu					
		celkem			
Množství plynu ve výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu					
		celkem			
Ostatní spotřebované množství plynu	Změna akumulace				
	Plyn pro pohon				
	Ztráty				
	X	celkem			

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka :

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce a ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

provozovatel regionální distribuční soustavy	měsíc nebo rok

I. Vstupy do distribuční soustavy

Vážený průměr spalného tepla _____ (kWh/m^3)

Vážený průměr výhřevnosti _____ (kWh/m^3)

Dodané množství plynu do distribuční soustavy z přepravní soustavy

Název vstupního bodu	tis. m³	MWh	spalné teplo (kWh/m^3)	výhřevnost (kWh/m^3)
Celkem				

Dodané množství plynu od výrobců plynu a z jiných distribučních soustav

Název vstupního bodu	tis. m³	MWh	spalné teplo (kWh/m^3)	výhřevnost (kWh/m^3)
Celkem				

Dodané množství plynu přes přeshraniční plynovod do ČR

Název státu	tis. m³	MWh	spalné teplo (kWh/m^3)	výhřevnost (kWh/m^3)
Celkem				

Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

II. Výstupy z distribuční soustavy

Celkové množství plynu distribuovaného zákazníkům, podle krajů

[název kraje]	počet připojených zákazníků	tis. m^3	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

II. Výstupy z distribuční soustavy

Vlastní spotřeba, ztráty, změna akumulace v distribuční soustavě

	tis. m^3	MWh
Vlastní spotřeba		
Ztráty		
Změna akumulace		
Celkem		

Množství plynu dodaného do jiných distribučních soustav

Název výstupního bodu	tis. m^3	MWh
Celkem		

Množství plynu dodaného přes přeshraniční plynovod z ČR

Název státu	tis. m^3	MWh
Celkem		

Vypracoval:	
Telefon:	
Datum:	

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce a ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

V případě potřeby lze přidat další tabulky.

** Údaje za tyto skupiny odběratelů týkající se množství plynu a energie jsou vyplněny na základě typových diagramů dodávek nebo mohou být vyplněny na základě poměru skutečných dodávek v jednotlivých vyšších územně správních celcích distribuční soustavy za předcházející kalendářní rok.*

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení uskladněného plynu

Plyn uskladněný pro držitele licence pro obchod s plynem ☐

Plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby ☐

název zásobníku plynu	provozovatel zásobníku plynu	měsíc

den	Těžba		Vtláčení		Množství uskladněného plynu	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Celkem						

Vypracoval: ☐

Telefon: ☐

E-mail: ☐

Datum: ☐

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Zaškrtněte příslušné pole podle toho, pro koho je plyn uskladňován.

Denní údaje stavu provozních zásob uvádějte vždy následujícího dne v 6 hodin ráno.

Údaje uvádějte po jednotlivých zásobnících plynu.

V případě potřeby lze přidat další tabulky nebo vložit další list.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení uskladněného plynu

Plyn uskladněný pro držitele licence pro obchod s plynem

Plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby

název zásobníku plynu	provozovatel zásobníku plynu	rok

Těžba		Vtláčení	
od 1.1. do 31.12.		od 1.1. do 31.12.	
tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh

Stav provozních zásob k datu 31.12.			
na konci předchozího roku		na konci sledovaného roku	
tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Zaškrtněte příslušné pole podle toho, pro koho je plyn uskladňován.

Údaje uvádějte po jednotlivých zásobnících plynu.

V případě potřeby lze přidat další tabulky nebo vložit další list. “.

13. Za přílohu č. 14 se doplňují přílohy č. 15 až 22, které znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Dovoz a vývoz plynu

měsíc nebo rok

dovozce, který není držitelem licence na obchod s plynem

Dovoz do ČR

Název vstupního bodu	tis. m^3	MWh
celkem		

Vývoz z ČR

Název výstupního bodu	tis. m^3	MWh
celkem		

Vypracoval:	
Telefon:	
E-mail:	
Datum:	

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce.
Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.
Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.
Přímým dovozcem je osoba, která dováží plyn pro vlastní přímo spotřebu bez zprostředkovatele.
V případě potřeby lze u tabulek přidat další řádky.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Bezpečnostní standard dodávky (BSD)

obchodník s plynem	měsíc

BSD a měsíční skutečná dodávka pro své chráněné zákazníky

obchodník s plynem	(MWh)	(MWh)	(MWh)	Měsíční skutečná dodávka (MWh)

BSD zajišťovaný pro jiné obchodníky s plynem

název obchodníka	(MWh)	(MWh)	(MWh)	Poznámka
Celkem				

Společnosti, u kterých je BSD zajištěn

název společnosti	(MWh)	(MWh)	(MWh)	Prokazování BSD *	název bodu
Celkem					

* Vyhláška č.344/2012 Sb. §11 odstavec 4 (uvádějte pouze písmeno a - f)

Název bodu pro pravidlo N-1

Vypracoval:	
Telefon:	
E-mail:	
Datum:	

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo. V případě potřeby lze u tabulek přidat další řádky.

Bezpečnostní standard dodávek se vykazuje podle zvláštního předpisu za období, kdy koeficient M není nulový. Tuto přílohu zasílá i obchodník s plynem, který nemá chráněné zákazníky, ale zajišťuje BSD jinému obchodníkovi s plynem.*

** Vyhláška č.344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.*

VZOR

Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

datum KHO

provozovatel přepravní soustavy

hodina	Souhrnné množství plynu ve vstupních hraničních bodech přepravní soustavy		Souhrnné množství plynu ve výstupních hraničních bodech přepravní soustavy		Souhrnné množství plynu pro dodávky zákazníkům připojených přímo na přepravní soustavu		Souhrnné množství plynu z předávacích míst mezi přepravní soustavou a jednotlivými distribučními soustavami (název provozovatele distribuční soustavy)		Souhrnné množství plynu ve výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu		Souhrnné množství plynu ve vstupních bodech virtuálních zásobníků plynu		Ostatní souhrnné množství plynu (akumulace, plyn pro pohon, ztráty)	
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh
7:00														
8:00														
9:00														
10:00														
11:00														
12:00														
13:00														
14:00														
15:00														
16:00														
17:00														
18:00														
19:00														
20:00														
21:00														
22:00														
23:00														
0:00														
1:00														
2:00														
3:00														
4:00														
5:00														
6:00														
Celkem														

Průměrné spalné teplo v den KHO (kWh/m^3)

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá do 14 dnů od požadavku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

druh plynu

výrobce plynu

datum **KHO**

kraj

hodina	Dodávka plynu z výrobny (těžby)	
	tis. m^3	MWh
7:00		
8:00		
9:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		
19:00		
20:00		
21:00		
22:00		
23:00		
0:00		
1:00		
2:00		
3:00		
4:00		
5:00		
6:00		
Celkem		

Průměrné spalné teplo v den KHO (kWh/m^3)

Průměrná výhřevnost v den KHO (kWh/m^3)

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá do 14 dnů od požadavku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

výrobce plynu	rok
druh plynu	kraj
název soustavy	

	Celková výroba (těžba) plynu		Dodávka plynu z výrobny (těžby)		Spalné teplo	Výhřevnost
	tis. m^3	MWh	tis. m^3	MWh	(kWh/m^3)	(kWh/m^3)
Leden						
Únor						
Březen						
Duben						
Květen						
Červen						
Červenec						
Srpen						
Září						
Říjen						
Listopad						
Prosinec						
Celkem						

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka:

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v tis. m^3 musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

název regionální distribuční soustavy	rok

průměr potrubí (mm)	VVTL délka (m)	VTL délka (m)	STL délka (m)	NTL délka (m)
Celkem				

Vypracoval:	
Telefon:	
E-mail:	
Datum:	

Poznámka :

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v m^3 je třeba uvádět bez desetinných míst na celá čísla.

Průměry a délky plynovodů uvádějte bez přípojek.

U dimenze potrubí z oceli se uvádí jmenovitý vnitřní průměr v mm a u dimenze potrubí z PE se uvádí jmenovitý vnější průměr v mm.

V případě potřeby lze u tabulek přidat další řádky.

VVTL (velmi vysokotlaký) - nad 4 MPa
VTL (vysokotlaký) - od 0,4 MPa do 4 MPa

STL (středotlaký) - od 5 kPa do 0,4 MPa

NTL (nízkotlaký) - do 5 kPa

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

provozovatel regionální distribuční soustavy	rok

předávací stanice	maximální den tis.m^3	maximální hodina tis.m^3	minimální vstupní tlak MPa
celkem			

Případné omezení výkonu předávací stanice v provozu:

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poznámka :

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

provozovatel přepravní soustavy

vstupní / výstupní bod	technická kapacita tis.m^3	volná kapacita tis.m^3
celkem		

Vypracoval:	
Telefon:	
E-mail:	
Datum:	

Poznámka :

Vyplněný formulář se zasílá ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.

Ministr:

doc. Ing. **Cieńciała**, CSc., v. r.