



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

**Částka 61**

**Rozeslána dne 19. července 2000**

**Cena Kč 10,50**

---

O B S A H:

193. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004
  194. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
-

**193****NAŘÍZENÍ VLÁDY**

ze dne 7. června 2000,

kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

**§ 1****Účel inventarizace lesů**

(1) Inventarizací lesů (dále jen „inventarizace“) se získávají údaje o skutečném stavu a vývoji lesů v České republice (dále jen „údaje“), zejména z hlediska funkcí lesů jako významných obnovitelných přírodních zdrojů a důležité složky životního prostředí.

(2) Inventarizací podle tohoto nařízení zůstávají nedotčeny povinnosti inventarizace majetku a závazků stanovené zvláštním právním předpisem.<sup>1)</sup>

**§ 2****Rozsah a způsob provedení inventarizace**

(1) Inventarizací se provádí fyzické zjišťování údajů, uvedených v příloze k tomuto nařízení, a to na plochách v územích o základním rozměru 2 x 2 km, rozmístěných v pravidelné síti ve všech lesích na území České republiky. Každá plocha se skládá ze dvou vzájemně nesouvisejících částí kruhového tvaru o poloměru 12,62 m, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 300 m.

(2) Údaje o každé ploše, zjištěné inventarizací, se zpracují podle jednotlivých souborů údajů, uvedených v příloze k tomuto nařízení, a vyhodnotí podle jednotlivých okresů, krajů, přírodních lesních oblastí a na úrovni České republiky. Součástí vyhodnocení zjištěných údajů je návrh na přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zlepšování skutečného stavu lesů.

**§ 3****Organizace inventarizace**

(1) Inventarizaci provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen „Ústav“) v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2004.

(2) Ministerstvo zemědělství koordinuje provádění inventarizace a dohlíží na její průběh. Ústav provádí inventarizaci v součinnosti s Ministerstvem zemědělství.

**§ 4****Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

<sup>1)</sup> § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

### Inventarizační údaje

#### **1. Šetření na inventarizační ploše**

Identifikační číslo inventarizační plochy  
 Souřadnice středu inventarizační plochy  
 Souřadnice náhradního středu inventarizační plochy  
 Přístupnost a schůdnost inventarizační plochy  
 Nadmořská výška  
 Reliéf terénu na inventarizační ploše a v jejím okolí  
 Jména členů inventarizační skupiny  
 Datum měření  
 Druh vlastnictví lesa  
 Uživatelský vztah  
 Kraj  
 Přírodní lesní oblast  
 Kategorie lesa podle funkce  
 Soubor lesních typů

#### **2. Popis stromu**

Poloha stromu  
 Číslo stromu  
 Pozice stromu v mikroreliéfu  
 Označení dřeviny  
 Společenstevní postavení stromu  
 Příslušnost stromu k porostní vrstvě  
 Výskyt chůdovitých kořenů  
 Výskyt stojící souše  
 Výška rozdvojení hlavní osy kmene  
 Tvar koruny  
 Poškození způsobené těžbou a přibližováním dřeva  
 Poškození způsobené loupáním a ohryzem spárkatou zvěří  
 Poškození kmene hnilobou; výskyt dutin  
 Výskyt zlomu kmene  
 Ostatní škody na kmenech  
 Defoliace celé koruny smrk nebo borovice  
 Defoliace horní třetiny koruny smrku nebo borovice  
 Výskyt podvrcholové díry (u smrku a borovice)  
 Charakter a intenzita barevných změn asimilačních orgánů (u smrku a borovice)  
 Vitalita listnatých dřevin (u buku a dubu)  
 Kvalita kmene  
 Význam stromu z hlediska ochrany přírody  
 Příčina chybějícího nebo nově objeveného stromu na ploše

#### **3. Měření stromu**

Výčetní tloušťka stromu  
 Výška stromu  
 Výška nasazení živé koruny  
 Výška bezsuké části kmene

#### **4. Šetření v rámci podplochy**

Identifikační číslo podplochy

Rozloha podplochy  
 Kategorie pozemku  
 Expozice terénu  
 Sklon terénu  
 Hospodářský tvar lesa  
 Bohatost struktury porostu  
 Stav péče o porosty  
 Stupeň přirozenosti lesního porostu  
 Stanoviště cenné bioty  
 Sesuv půdy  
 Eroze způsobená vodou  
 Lavinové pole  
 Zatižení lesa antropogenní činností  
 Stanovení zápoje a věku pro jednotlivé porostní vrstvy  
 Celková pokryvnost mechů  
 Celková pokryvnost kapraďorostů  
 Celková pokryvnost travin  
 Celková pokryvnost bylin  
 Celková pokryvnost keříčkovitých bylin  
 Celková pokryvnost keřů  
 Pokryvnost jednotlivých druhů travin, bylin, mechů a kapraďorostů  
 Pokryvnost jednotlivých druhů keřů na podploše  
 Výskyt potravy pro spárkatou zvěř, opad plodů a listí  
 Přístupnost pro zvěř  
 Původ materiálu humusové vrstvy L (opad)  
 Mocnost nadložního humusu (vrstva F+H)  
 Humusová forma  
 Půdní typ  
 Hloubka prokorčenění  
 Výskyt půdy hlubší než 30 cm  
 Výskyt epifytických lišejníků

#### **5. Obnova na podploše**

Přítomnost obnovy  
 Původ obnovy  
 Opatření na podporu vzniku přirozené obnovy  
 Rozmístění sazenic v kultuře nebo v nárostu  
 Forma smíšení dřevin v kultuře  
 Faktory ovlivňující negativně obnovu  
 Dřevina  
 Výškové třídy obnovy  
 Počet jedinců obnovy ve výškových třídách  
 Věk dřeviny v obnově  
 Ochranná opatření v obnově  
 Poškození obnovy okusem a vytlučkáním  
 Poškození obnovy loupáním či ohryzem spárkatou zvěří

**6. Ležící odumřelé dřevo**

Výskyt větví a těžebních zbytků s tloušťkou do 7 cm  
Výskyt těžebních zbytků, vývratů a ulomených kmenů tlustších než 7 cm

**7. Pařezy**

Tloušťka pařezu  
Výška pařezu  
Stupeň rozkladu dřeva pařezu

**8. Inventarizace lesních cest**

Nadmořská výška lesní cesty  
Význam lesní cesty  
Kategorie lesní cesty  
Šířka koruny vozovky  
Druh povrchu vozovky  
Výskyt travního porostu na vozovce  
Spád cesty  
Stav náspů  
Sesuvy a eroze na náspech cesty  
Stav odvodnění lesní cesty

**9. Inventarizace potoků**

Šířka vodní hladiny potoku  
Stálost průtoku vody v potoku  
Spád toku  
Výskyt technických opatření pro hrazení bystřin

**10. Inventarizace odvodňovacích zařízení**

Šířka vodní hladiny v odvodňovacím zařízení  
Stálost průtoku vody v odvodňovacím zařízení

**11. Význačné body v terénu**

Druh bodu

**12. Inventarizace okrajů lesa**

Hustota okraje lesa  
Dřeviny na okraji lesa  
Typ okraje lesa  
Výskyt a struktura pásu keřů na okraji lesa

**194****NAŘÍZENÍ VLÁDY**

ze dne 7. června 2000,

**kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku**

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

**§ 1****Předmět úpravy**

Toto nařízení se z hlediska emisí hluku vztahuje na

- a) kompresory, svařovací generátory, elektrická zdrojová soustrojí, rýpadla, nakladače, rýpadla-nakladače, dozery, věžové jeřáby, mechanizovaná ruční bourací a sbíjecí kladiva, pokud jsou tyto výrobky určeny pro stavební účely,
- b) sekačky na trávu a
- c) domácí spotřebiče.

**§ 2****Základní pojmy**

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- a) kompresorem – zařízení s motorovým pohonem pro oběh a stlačování vzduchu, s výjimkou zařízení, které zajišťuje oběh vzduchu při tlaku přeprovádané vzdušnině nepřevyšujícím atmosférický tlak o 10 %, a zařízení, které umožňuje vyčerpání vzduchu o tlaku nepřevyšujícím atmosférický tlak z uzavřeného prostoru,
- b) svařovacím generátorem – rotační zařízení, které za účelem svařování vyrábí elektrický proud,
- c) elektrickým zdrojovým soustrojím – zařízení obsahující motorovou jednotku pohánějící rotační generátor, který dodává elektrický proud,
- d) rýpadlem – samojízdné zařízení, které může otáčet vrchní částí v úhlu přesahujícím  $360^\circ$  a které těží, zdvihá, přenáší a vysypává materiál buď pohybem výložníku, násady a lopaty, nebo pohybem lopaty ovládané lanem navýjecího zařízení, při instalovaném výkonu menším než 500 kW,
- e) nakladačem – samojízdné zařízení, které nabírá, zdvihá, přepravuje a vysypává materiál kombinací svých vlastních pohybů a pohybů lopaty, při instalovaném výkonu menším než 500 kW,
- f) rýpadlem-nakladačem – samojízdné zařízení, které plní funkce rýpadla a nakladače,

- g) dozerem – samojízdné zařízení s namontovanou radlicí, která slouží především k přemístování nebo rozhrnování materiálu, při instalovaném výkonu menším než 500 kW,
- h) věžovým jeřábem – mechanizované strojní zdvihací zařízení, které se za provozu sestává z vertikální věže s výložníkem připevněným k její horní části a které je vybaveno prostředky pro zvedání a spouštění zavěšených břemen a pro horizontální pohyb takových břemen změnou poloměru vyložení břemene, nebo otáčením výložníku, nebo pojezdem celého zařízení a je konstruováno tak, aby mohlo být odvezeno, pokud je skončena práce, pro kterou bylo postaveno,
- i) sekačkou na trávu – samostatné zařízení s motorovým pohonem vhodné pro ošetřování zatravněných ploch jakýmkoli druhem sečení, s výjimkou zařízení, které má sloužit pro zemědělské a lesnické účely, a s výjimkou zařízení, jehož žací ústrojí je poháněno koly nebo zabudovaným tažným, případně nosným prvkem, a víceúčelového zařízení s hlavními hnacími prvky o instalovaném výkonu větším než 20 kW,
- j) domácím spotřebičem vysavač prachu, myčka nádobí, práčka a odstředivka, akumulační pokojové topidlo, sušička prádla, ventilátor a mikrovlnná trouba, určené pro použití v domácnosti.

**§ 3****Nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku**

(1) Výrobky stanovené v § 1 písm. a) a b) (dále jen „stanovené výrobky“) nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku vyjádřené pomocí hladiny akustického výkonu a popřípadě pomocí hladiny akustického tlaku, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Pro stanovení způsobu měření emisí hluku u stanovených výrobků a pro dozor podle § 18 zákona se použijí metody uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

**§ 4****Posouzení shody**

(1) Požadavky podle § 3 odst. 1 se u stanovených

výrobků posuzují přezkoušením vzorku (prototypu) stanoveného výrobku autorizovanou osobou.<sup>1)</sup>

(2) K žádosti o přezkoušení vzorku se pro každý typ stanoveného výrobku připojuje příloha. Náležitosti žádosti o přezkoušení vzorku spolu se vzorem přílohy k této žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud vzorek (prototyp) výrobku odpovídá požadavkům stanoveným tímto nařízením vlády, vy staví autorizovaná osoba certifikát o přezkoušení vzorku. Náležitosti certifikátu jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Ke každému výrobku určitého typu, který odpovídá přezkoušenému vzorku, výrobce nebo dovozce připojí prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, a současně výrobek označí viditelnou a trvalou značkou. Grafické zpracování značky a údaje, které se na ní vyznačují, jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

## § 5 Uvádění údaje o hluku

(1) Domácí spotřebiče mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud výrobce nebo dovozce zveřejní v návodu k použití nebo v záručním listu údaj s uvedením hladiny akustického výkonu vyzařovaného těmito spotřebiči a šířeného vzduchem.

(2) Je-li domácí spotřebič vybaven štítkem obsahujícím informace o jeho technických vlastnostech, údaj podle odstavce 1 se uvede též na tomto štítku.

(3) Pro určení údaje podle odstavce 1 a pro ověření jeho pravdivosti se použije postup pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely, stanovený českou technickou normou.<sup>2)</sup>

## § 6 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Předseda vlády:  
Ing. Zeman v. r.

Ministr životního prostředí:  
RNDr. Kužvar v. r.

<sup>1)</sup> § 11a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

<sup>2)</sup> ČSN EN 607 04.

## **UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM**

Přílohy č. 1 až 6 k nařízení vlády č. 194/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 2777 až 2976).

**Redakce**

## UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Vážení zákazníci,

Moraviapress, a. s., Břeclav, distributor Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, otevřel v červnu 2000 internetovou prodejnu, kde si můžete objednat Sbírku zákonů od roku 1918 až po současnost a Sbírku mezinárodních smluv. Žádané informace snadno a rychle naleznete podle čísla částky, zákona, vyhlášky či nařízení, příp. podle konkrétního textu. Objednávka bude vyřízena dobírkovou zásilkou prostřednictvím České pošty.

V této souvislosti můžete využít i naší nové služby nazvané „Avíza o nových Sbírkách zákonů“. Stačí vyplnit kolonku email a automaticky obdržíte avízo o obsahu připravované Sbírky zákonů či Sbírky mezinárodních smluv.

Internetová adresa: [www.sbirkyzakonu.cz](http://www.sbirkyzakonu.cz)

Moraviapress, a. s., Břeclav



**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 –  
**Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 –  
**Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částeck (první záloha na rok 2000 číns 2000, – Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částeck – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** [www.sbirkyzakonu.cz](http://www.sbirkyzakonu.cz) – **Drobny prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květnářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Klatamerovo knihkupectví, Klatovy 169/I; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Šeríková, Ilona Růžičková, Šeríková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučerík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Týcho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, nám. Republiky 1400 (objekt GRAND); **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG – sdružení, Ing. Jiří Víték, nám. Míru 9, Národní dům, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částeck jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částeck po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částeck vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.